

Referat af ordinær generalforsamling for Slingerup Vandværk A.m.b.A.

Afholdt torsdag d.23. maj 2019 kl. 18.30 i Teatersalen på Kingoskolen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 1 intern revisor og 1 suppleant
8. Valg af ekstern revisor (kun ved kontraktudløb)
9. Eventuelt

45 personer var fremmødt på generalforsamlingen.
Der var 30 stemmeberettigede.

Formand Erik Fristrøm bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Advokat Steen Hermann Thomsen, som blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Herefter blev dagsordenen gennemgået, og interne revisorer Allan Madsen og Charlotte Nørbak blev udpeget som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Erik Fristrøm forelagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Tak for ordet. Kære andelshavere og personale ved Slingerup Vandværk. Bestyrelsens beretning går fra GF sidste år i maj til GF i år. Hvorimod regnskabsaflæggelsen dækker kalenderåret fra 1/1 til 31/12.

Præsentation.

Jeg vil gerne starte med præsentere den øvrige bestyrelse, nemlig næstformand Niels Agerlin Petersen, kasserer Viggo Janum, sekretær Lars Jung samt Thomas Hauritz.
Tak for det gode samarbejde i bestyrelsen i det forgangne år.
Også tak til vores to bestyrelsessuppleanter Bent Jakobsen og Vibeke Hoffmann
Endvidere tak til vores to interne og generalforsamlingsvalgte revisorer Charlotte Nørbak og Allan Madsen.
Derudover vil jeg gerne præsentere det personale, der dagligt sørger for det gode drikkevand til os ca. 3.200 husstande, nemlig driftsleder Max M. Christensen, driftsassistent John Henningsen og hende vi mest møder i telefonen, nemlig Tine Jensen.

Disposition.

Kvaliteten af drikkevandet – Centralblødgøring
-Skattesagen – Vandmålere og aflæsning –
Ny Drikkevandbekendtgørelse – Nøgletal for forbrugerne – Nøgletal for vandværket –
Hvordan sparer man på vandet – Bestyrelsesmøder - Fremtiden

Kvaliteten af drikkevandet.

Vandkvalitet og kontrol.

I dagspressen for tiden er det mest omtalte emne: Pesticider
Kvalitetskontrollen fastlægges nøje efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen og vores
nærmeste myndighed er Frederikssund Kommune.

Et uafhængigt og godkendt laboratorium udtager og analyserer alle de vandprøver, som
indgår i den offentlige kontrol.

Desuden foretager vandværket selv en række bakteriologiske analyser af drikkevandet.

Vandkvalitet og kontrol.

Kontrolprogrammet er i det seneste år blevet udvidet med en række stoffer.

Et af de seneste fund af sprøjtemidlet DMS - har gjort, at vi har forstærket arbejdet
med at beskytte grundvandet gennem Grundvands-samarbejdet i vores
indvindingsområde.

Desuden er vores samarbejde med Frederikssund Kommune så godt, at vi hele tiden
holder øje med kvaliteten af det drikkevand, som vi leverer til forbrugerne.

Kvaliteten af drikkevandet

Med udgangs punkt i den nye Drikkevandsbekendtgørelse er analyseprogrammet i det
seneste år blevet udvidet med stofferne 1.2.4-triazol, og NN-dimethylsulfanid (DMS).

Drikkevandet fra Slingerup Vandværk overholder alle de af myndighederne fastsatte
grænseværdier.

Konklusionen er, at vi roligt kan drikke vandet – direkte fra vandhanen.

Ny politisk aftale

Der er for at beskytte grundvandet lavet en politisk aftale, der i hovedtræk går ud på,
at det pålægges kommunerne inden 3 år at gennemgå BNBO'erne ved opkøb eller
sprøjteforbud.

Erstatningsudgiften vil betyde en højere vandregning – ca. 8-12 kr. pr. år. for en
gennemsnitlig husstand.

Endvidere er der fra miljøministeren udsendt et såkaldt hyrdebrev til alle landets 98
kommuner om, at de gerne må gå i gang.

KL anbefaler, at kommunerne ikke starter før vejledning og lovgivning er på plads.

Vi har fået oplyst, at Frederikssund Kommune afventer, at Miljøstyrelsen beregner nye BNBO'er og at kommunens arbejde med BNBO vil ske i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i 2019 og 2020.

Det fremgår også i den politiske aftale, at grundvandet skal undersøges for flere hundrede sprøjtemidler.

Viser screening at nogle af stofferne er over grænseværdierne, kan det gøres obligatorisk at teste for disse stoffer.

Det seneste nye er en henvendelse fra kommunen og Miljøstyrelsen, der handler om det ny opdagede stof, der hedder chlorothalonil-amidsulfonsyre også kaldet CTA. På et vandværk i nærheden er der fundet pesticider, og vandværket advarer mod at drikke vandet, og henviser borgerne til at hente vand fra central placeret tank.

Vores tilsynsmyndighed i Frederikssund Kommune opfordrer i lighed med Miljøstyrelsen til at vandværkerne tester vandet for CTA snarest muligt.

Dog gøres opmærksom på, at det laboratorium, som vi skal bruge, kan måle ned til kravværdien, som i forhold til CTA er fastsat til 0,010 µg/l.

Der er en meget lav værdi, og laboratorierne afventer en akkreditering til at få analyser godkendt til den lave værdi.

Man ved endnu ikke hvor udbredt stoffet er – og derfor tester vi hurtigst muligt vores vand for at være behjælpelig med at få et overblik over omfanget.

Man har helle ikke sikker viden om stoffets eventuelle sundhedsmæssige risici og afventer med spænding de toksikologiske undersøgelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed forventer, foreligger efter sommerferien 2019.

Central blødgøring.

Slangerup Vandværk arbejder meget koncentreret med at følge de forsøg og de forskellige metoder, der er kendte og som kører som forsøgsanlæg på mange værker, hvor vandet er hårdt. Hårdheden er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium - og måles i gr. dH.

På den viste skala ses hvorledes hårdhederne er gradueret. Vi har allerede bragt vandet hårdhed ned fra omkring 20 gr.dH til de nuværende ca.17 gr.dH.

Det har vi gjort siden renoveringen af vandværket ved at blande vandet fra vore 8 boringer på en anden måde.

Der findes en del metoder til at blødgøre drikkevandet på - både på vandværket og hjemme hos forbrugeren.

De mest kendte metoder til blødgøring er:

- Kalkfældning (pelletmetoden)
- Ionbytning
- Nanofiltrering
- Omvendt osmose
- Magnetiske metoder
- Ultralyd og pulserende strøm

En teknisk gennemgang af de forskellige aspekter omkring en central blødgøring vil gå for vidt her på en generalforsamling.

Alle oplysninger om de mest kendte metoder kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk
Rapporten er på 85 sider.

Ønsket om blødgøring er udtalt især i områder med meget hårdt vand. Mange forbrugere ønsker et mindre kalkindhold i vandet og dermed et mindre energiforbrug i en række husholdningsapparater, - samt ikke mindst en længere levetid samt et mindre forbrug af sæbe og rengøringsmidler pga. kalkbelægning.

Men der findes vandværker, der leverer drikkevand i en hårdhed på omkring 30 gr.dH. Slangerup Vandværk har besøgt nogle af de vandværker, som har fået installeret et blødgøring- eller kalkfjerner-anlæg, og vi følger naturligvis, hvilke fordele og ulemper, der er for de forskellige metoder.

Det drejer sig både om økonomiske, samfundsmæssige, driftsmæssige og ikke mindst de sundhedsmæssige aspekter.

Bestyrelsen følger selvfølgelig udviklingen og besøger de forsøgsanlæg, der er installeret her på Sjælland, hvor kalkproblemerne er størst.

Men status er, at der ikke er nogle direkte brugbare resultater og der sker hele tiden en mærkbar udvikling af metoder til at blødgøre vandet på.

Derfor kan vi ikke endnu præsentere vore forbrugere for den vej, bestyrelsen ønsker, at vi skal gå for at blødgøre vandet på vandværksniveau.

Skattesagen.

Der var på sidste år en skriftlig anmodning om, at vandværkets bestyrelse redegjorde for skattesagen og de konsekvenser, der ville blive for vores forbrugere, såfremt vi tabte sagen ved Højesteret. Nu er forholdet imidlertid det, at de danske vandværker har vundet en principiel skattesag i Højesteret, - og dermed slipper forbrugerne og virksomhederne for en potentiel ekstra skat på vand.

Danske vandværker vandt i november 2018 sagen mod skat, som kunne have givet dyrere vandregninger til forbrugerne.

Sagen var anlagt af to vandværker som prøvesager og dommen får betydning for 273 andre, herunder Slangerup Vandværk.

Havde vi tabt sagen, havde det betydet, at danskerne kunne komme til at betale op mod 36 mia. kr. i skat dog samlet over en lang årrække.

Vandmålere og aflæsning.

Vandværket har frem til maj 2019 opsat ca. 1.800 nye målere af vores i alt ca. 2.900 vandmålere.

Der fortsættes i den nordlige del af forsyningsområdet.

Den type, som vi sætter op, er en måler med fjernaflæsning – en såkaldt volumenmåler også kaldet ringstempelmåler af fabrikat Zenner.

Jeg skal lige sige, at vandværket fortsætter det gode samarbejde med Novafos – med manuel aflæsning og indberetning på kort eller internet, som vi har betjent os af i mange år.

Men nu er vi så langt med de nye vandmålere, at vi kan begynde med fjernaflæsning af vores vandmålere.

Ny drikkevandsbekendtgørelse.

Der er kommet nye regler for prøveudtagning af drikkevandet jf.

Drikkevandsbekendtgørelsen fra okt. 2017. Fremover skal prøven tages hjemme hos forbrugeren, uden at lade vandet løbe først (en såkaldt straks -prøve).

Problemet er, at der kan stå gammelt vand i rørene – således at prøverne måske vil vise overskridelser.

Nøgletal for forbrugerne.

Spørgsmålet kommer ofte – Hvad er et normalt forbrug af vand.

Gennemsnittet i Slangerup var i 2018

37 m³ pr. år pr. person – eller

101 liter pr. døgn pr. person.

En gennemsnitsfamilie på 2,3 personer bruger ca. 85 m³ vand pr. år.

Hvordan fordeler et normalt forbrug af vand sig i husholdningen.

Bad og personlig hygiejne 48 %

Toiletskyl 15 %

Tøjvask 13 %

Opvask og rengøring 10 %

Mad og drikke 7 %

Øvrigt 7 %

Hvad koster vandet?

Et toilet, der løber – kan nemt koste op til 7.000 kr. om året.

Et koldt karbad koster ca. 8,75 kr.

Et varmt karbad koster ca. 14 kr.

Varmt vand koster ca. 60% mere end koldt vand.

Et koldt brusebad koster ca. 84 øre i minuttet.

Et varmt brusebad koster ca. 1,68 kr. i minuttet.

En liter koldt vand koster ca. 7 øre

Et stort glas koldt vand koster ca. 2 øre.

Flere nøgletal.

I Slangerup koster

1 m³ vand kr. 18,29 pr. m³ - mens spildevandet koster kr. 52,83 pr. m³

beregnet ved et gennemsnitligt forbrug på 100 m³ pr. år.

På den viste planche kan man se prissammensætningen 2019 ved et forbrug på 100 m³.

Pris for "vand ind" er kr. 18,29 pr. m³ - og prisen for vand ud er kr. 52,83 pr. m³.

Nøgletal for vandværket.

Hvor mange forbrugere vi er i Slangerup Vandværk er svært at gøre op helt præcist.

Men antal husstande tør jeg godt byde på. Vi er primo 2019 – ca. 3.200 husstande, der bliver forsynet med vand fra Slangerup Vandværk.

Vores forsyningssikkerhed er i top. Alle systemer overvåges med moderne automatik, - såkaldte SRO-anlæg, som kan alarmere den fungerende vagt ved fejl.

Vandværket har i mere end 97 år leveret vand til forbrugernes fulde tilfredshed.

Vi råder over 8 indvindingsboringer, - 2 på værkets areal, - 4 øst for værkets placeret i grønne områder her - og 2 ved Lystrup Skov.

Hver boring er ført ca. 40-90 meter ned i kalklagene (undtagen de 2 ved Lystrup Skov, som ligger i sandlag) under beskyttende lerlag, hvor det fineste og bedste grundvand befinder sig.

Nødforsyningen er etableret og fungerer fint. Testes jævnligt og er med til at sikre en forsyning, hvis det skulle gå galt med vores drikkevand. Hele vore forsyningsforpligtelse kan opretholdes ved nødforsyningen fra HOFOR.

Slangerup Vandværk har tilladelse til at indvinde 425.000 m³ om året, hvilket skulle være tilstrækkeligt til at dække vores fremtidige behov, - herunder den nyetablerede nødforsyning til de to Jørlunde-værker.

Den udpumpede vandmængde var i 2018 363.000 m³ mod 353.000 m³ i 2017.

En stigning på 3 % set i lyset af at antallet af husstande er steget med 1 %, hvilket kan skyldes det store forbrug i den varme sommerperioden.

Frederikssund Kommune melder faktisk, at det udpumpede vand overholder kvalitetskravene til drikkevand. Rigtig dejligt !!!!

Alle nøgletallene om vandkvalitet mv. findes på vores hjemmeside www.slangerupvand.dk og her kan man se alle informationer om vandværket og drikkevandkvaliteten.

Større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder.

Vi har i årets løb foretaget en del større anlægsarbejder.

Der er etableret nødforsyningsledninger til de to Jørlundeværker, -Jørlunde By og Jørlunde Østre, der blandt andet forsynet Metalskolen.

Arbejdet med de nye ledninger i Anders Jensens Vej er blevet lavet færdigt.

Så har vi lavet nogle tilslutninger til bl.a. de nye ejerlejligheder i Stensbjergvej-udstykningsen.

Endeligt har vandværket været ude og reparere brud på ledningsnettet og har foretaget en del tilsyn.

Hvordan sparer vi på vandet.

Der er mange måder at spare på drikkevandet. De enkelte vandværker har brochurer og hjemmesider, der fortæller om de mange måder at spare på.

Men her er der et godt råd :

Hvis der er lukket for alt vand – og det lille hjul i vandmåleren stadig kører rundt, - er der en lækage et sted i installationen.

Sammenlign eventuelle forbrugsudsving med omstændighederne som vejr, tørkeperioder, gæster, ferie, varm vand etc. og kontroller jævnligt vandforbruget ved at aflæse din vandmåler.

Vidste du, at en vandhane, der drypper bare 1 x pr. sek. bruger 20 liter vand i døgnet.

Bestyrelsesmøder.

I årets løb har vi holdt 13 bestyrelsesmøder og derudover ugentlige koordinationsmøder med driftsledelsen.

Desuden har vi deltaget i flere møder på landsplan med andre vandværker rundt om i landet, og har i den forbindelse deltaget i møder og kurser i vores landsforening Danske Vandværker.

Fremtiden.

Visioner for fremtiden

- Sikre godt og rigeligt drikkevand i god kvalitet til billigst mulig pris.
- Fortsætter arbejdet med at sikre et forbrugerstyret vandværk.
- Sikring af en stabil forsyning.
- Hele tiden at sørge for tilfredse forbrugere og medarbejdere.
- Bevarer verdens måske bedst fungerende vandforsyning.

Afslutning.

Til slut vi jeg gerne sige tak for samarbejdet – til driftspersonalet og administrationen samt til vores interne revision og til vores eksterne revisionsfirma Deloitte. Endelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Herefter vil jeg overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingen videre forløb Tak for ordet.

Spørgsmål fra salen.

Hvad anbefaler I vi skal gøre ved længere tid væk fra boligen eks. rejser, for at mindske bakterier mm.?

Erik svarer, Det anbefales at man lader vandet løbe længe når man kommer hjem, for at sikre sig at der ikke ligger "gammelt" vand i rørene inde i huset.

Hvis der skulle findes noget i vores vand, hvordan får forbrugerne besked?

Max svarer, Besked til forbrugerne sker via hjemmesiden og seddel i postkasserne.

Alt efter hvad der er galt, er der forskellige procedure der tages i brug.

En forbruger har bemærket at der på Lystrupvej, er sat tanke op.

Dette har intet med vandet at gøre. Erik tager dog forbi og tjekker op på hvad det er de laver der ude.

Der var ingen yderligere spørgsmål, og beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Kasserer Viggo Janum gennemgik regnskabet for 2018

Spørgsmål fra salen, hvorfor må vi ikke have en formue?

Viggo svarer, at det er bestemt fra regeringen, og giver ret i at ved større sager med evt. lån vil det være forbrugerne der kommer til at betale ekstra for dette.

Regulering af tilbagebetaling, hvordan kan vi som forbruger se dette?

Viggo gennemgår en planche der giver forklaring på dette.

Hvad er alderen på vores rør og anlæg?

Max svarer, Det er ikke rigtig til at sige, men gennemsnitlig alder på rørnettet er ca. 35 år. Der er en estimeret levetid på 75 år. Vi udskifter løbende.

Der var ingen yderligere spørgsmål, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget forelægges til godkendelse.

Kassereren fremlagde budgettet for 2019.

Der var ingen spørgsmål, og budgettet blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Sammenlægninger/overtagelser.

- Strøvang Vandværk 12 stk. (Hillerød)
- Slangerupvej/Langelinie forsyningsforening 9 stk.
(+ 16 stk. ikke tilsluttet endnu) – (Hillerød)
- Eventuel sammenlægning Sundbylille Vandværk
66 stk. (Frederikssund)

Bemærkninger.

- Tilslutninger af ejendomme uden for forsyningsområdet skal godkendes af generalforsamlingen (bliver efterfølgende ved kommunens godkendelse - en del af vores forsyningsområde).
- Som udgangspunkt skal sådanne sammenlægninger være omkostningsneutrale for nuværende andelshavere.

Spørgsmål fra salen.

Hvorfor vil de gerne tilsluttes?

Erik svarer, de har svært ved at få bestyrelse og uddannet personale.

Viggo supplerer, at der intet er i vejen med deres vand.

Har vi plads til det i indvindingstilladelsen?

Max svarer, at det er der. Skulle der ske det at vi bliver udfordret har Frederikssund kommune tilkendegivet at vi får den forhøjet.

Max har vurderet på deres ledningsnet, så dette er med i aftalerne der skal laves.

Der stemmes.

27 for

0 imod

3 har undladt at stemme

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen var:

- Viggo Janum (modtager genvalg)
- Niels Agerlin Petersen (modtager genvalg)

Der var ingen yderligere kandidater, så Viggo Janum og Niels Agerlin Petersen blev genvalgt.

På valg som suppleanter var:

- Vibeke Hoffmann (modtager genvalg)
- Bent Jakobsen (modtager genvalg)

Der var ingen yderligere kandidater, men for at afgøre hvem der skulle være 1. suppleant, blev skriftlig afstemning afholdt.

Bent Jakobsen 19 stemmer, Vibeke Hoffmann 11 stemmer.

Bestyrelsens medlemmer er nu:

Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung, Niels Agerlin Petersen og Thomas Hauritz.

Suppleanter til bestyrelsen er nu:

Bent Jakobsen (1. Suppleant) og Vibeke Hoffmann (2. Suppleant).

7. Valg af 1 intern revisor og 1 suppleant.

På valg som intern revisor var:

- Allan Madsen (ønsker genvalg)
- Charlotte Nørbak (udtræder)

Bestyrelsen foreslog Claus Kuhre, som ny intern revisor for et år.

Der var ingen modkandidater, så Allan Madsen og Claus Kuhre blev begge valgt.

Som revisorsuppleant foreslog bestyrelsen Mogens Hansen. Der var ingen yderligere kandidater, så Mogens Hansen blev valgt.

Interne revisorer er nu:

Allan Madsen og Claus Kuhre

Intern revisorsuppleant er nu:

Mogens Hansen

8. Valg af ekstern revisor (kun ved kontraktudløb).

Ikke relevant.

9. Eventuelt.

Der var ikke yderligere bemærkninger under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen.

Ref. Tine Jensen

Dirigent: Steen Hermann Thomsen

